

## ZAPYTANIE OFERTOWE

19 marca 2018  
r.

*Data*

**Norbert Wiśniak prowadzący działalność  
gospodarczą pod nazwą Dobrobud Norbert  
Wiśniak ul. Bolesława Chrobrego 77A 59-550  
Wojcieszów**

*Dane identyfikacyjne zamawiającego*

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

DOSTAWĘ SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH LEKKICH na adres zamawiającego 59-550  
Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego 77A :

1. Ściennych o wysokości płyt szalunkowych 2,75m i łącznej powierzchni szalunku 315m<sup>2</sup>
- 2 Stropowych z poszyciem z płyty trójwarstwowej o łącznej powierzchni 500m<sup>2</sup> oraz dźwigarów drewnianych H20 o długości całkowitej 1755mb oraz wyszczególnioną ilością elementów pomocniczych

### a) Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak całościowych dla szalunku ściennego oraz szalunku stropowego.

Zadanie nr 1- Dostawa Szalunków Ściennych o wysokości płyt szalunkowych 2,75m i łącznej powierzchni szalunku 315m<sup>2</sup>

Zadanie nr 2 – Dostawa Szalunków Stropowych z poszyciem z płyty trójwarstwowej o łącznej powierzchni 500m<sup>2</sup> oraz dźwigarów drewnianych H20 o długości całkowitej 1755mb oraz wyszczególnioną ilością elementów pomocniczych

Zadanie nr 1

1. SZALUNEK ŚCIENNY:

Specyfikacja elementów:

- wysokość płyt szalunkowych 2,75m
- płyty podstawowe znajdujące się w komplecie szalunków muszą być o wymiarach 100cm, 75cm, 50cm, 25cm
- komplet musi zawierać 8 narożników wewnętrznych oraz 8 narożników zewnętrznych
- w oferowanych komplecie szalunków musi znajdować się rozwiązanie dla 2 słupów montowanych za pomocą płyt uniwersalnych o szerokości 75cm wraz z pełnym osprzętem
- zestaw szalunków musi zawierać 50 belek usztywniających oraz mocowania dla ich zastosowania
- szalunek musi mieć możliwość przenoszenia dźwigiem za pomocą haków transportowych, które będą znajdować się w zestawie,
- poszycie płyt musi być wykonanie z sklejki brzozej wodoodpornej o grubości 15mm i grubości filmu ochronnego 220g/m<sup>2</sup>
- poszycie sklejki montowane od wewnętrznej strony, tak aby na sklejce nie było widoczne mocowanie
- profil zewnętrzny ramy powinien być o szerokości 12cm
- wytrzymałość szalunku na parcie betonu min. 60kN/m<sup>2</sup>

- możliwość układania szalunku do wysokości minimum 5,5m
- szalunek musi być zabezpieczony malowaniem proszkowym w kolorze RAL5010 w celu szybkiej identyfikacji sprzętu
- pozostałe elementy osprzętu powinny być opcjonalnie ocynkowane lub malowane proszkowo.

Zadanie nr 2

## 2. SZALUNEK STROPOWY:

Specyfikacja elementów:

### **Podpora stropowa – 90szt.:**

- ocynkowana ogniowo
- nośność 20kN
- rozstaw podpory od ok 2m do 3,5m
- system zabezpieczający przed zmiążdżeniem ręki
- podstawy podpory o grubości 5mm
- średnica ścianki 2,5mm

### **Głowica podpory – 315 szt.:**

- ocynkowana ogniowo
- uniwersalna dla podpór o zmiennej średnicy rury
- elementy ograniczające ruch dźwigara z prętów gładkich
- możliwość układania dźwigarów dwukierunkowo

### **Stojak trójnożny – 70szt.:**

- ocynkowany ogniowo
- stabilny dla podpór lekkich oraz ciężkich do wysokości 5,5m o średnicy 72mm
- możliwość rozkręcania dla swobodnego magazynowania

### **Dźwigar drewniany H20 – 1750m.:**

- drewno klejone impregnowane
- środek o grubości 27mm z deski klejonej dwukierunkowo
- wytrzymałość dla - maksymalny moment 5kN/m
- wytrzymałość dla - maksymalna siła tnąca 11kN

### **Podpora 1T lakierowana – 100szt.:**

- lakierowana natryskowo
- rozstaw 2,0m – 3,6m
- podstawa podpory z blachy 2,5mm
- nośność 15kN przy maksymalnym złożeniu

### **Płyta trójwarstwowa 500szt.:**

- klejona dwukierunkowo o warstwach (5,5x10,5,5mm)
- wodoodporna
- drewno iglaste
- impregnowana i lakierowana
- wymiary 50x200

## b) Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty, które w liście kodów prowadzonej działalności gospodarczej mają wpisany kod PKD obejmujący sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych. Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Najniższa cena	80 %
2.	Najdłuższy okres gwarancji	20 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert, dla każdej części przedmiotu zamówienia, według poniższych zasad:

Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktacją do 100 pkt (100% = 100 pkt)

1) Punkty za kryterium „Cena zamówienia netto” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

----- x 80 = ilość punktów

Cena oferty badanej

2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Czas trwania gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej

----- x 20 = ilość punktów

Najdłuższy czas trwania gwarancji (liczba miesięcy)

Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.

Punkty będą naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

W przypadku, jeśli oferenci uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał najszybszy termin realizacji dostawy.

W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty postępowanie przetargowe zostanie powtórzone

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust 4 z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 ze zm.). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu	dzień	miesiąc	rok
	27	03	2018

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu	dzień	miesiąc	rok
	14	04	2018

h) Ofertę należy złożyć w:

Dobrobud Norbert Wiśniak ul. Bolesława Chrobrego  
77A 59-550 Wojcieszów

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

i) Akceptowalne formy składania ofert<sup>1</sup>:

Oferta powinna być w formie papierowej dostarczona do kupującego za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożone osobiście pod w/w adresem. O terminowości decyduje data wpływu oferty na wskazany adres.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

<sup>1</sup> Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty.

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym<sup>2</sup> (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
- wartość oferty netto,
- termin realizacji zamówienia,
- termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

k) Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, jednak całościowych osobno dla szalunku ściennego oraz szalunku stropowego.

l) Odrzuceniu podlegać będą oferty:

- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu

*Norbert Wiśniak*

*(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)*

---

<sup>2</sup> Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, niestandardowe wykończenie.